ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ **T-BOX**

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ **84MM**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 350/400/450/500mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού: 84mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.

ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
84 x 300 mm	310 mm	γκρι Ral 9906	120140.0039	1 τεμ.	●
84 x 350 mm	360 mm		120140.0016	1 τεμ.	●
84 x 400 mm	410 mm		120140.0000	1 τεμ.	●
84 x 450 mm	460 mm		120140.0001	1 τεμ.	●
84 x 500 mm	510 mm		120140.0002	1 τεμ.	●
84 x 550 mm	560 mm		120140.0042	1 τεμ.	●

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



❶ Οδηγοί συρταριού (αριστερό/δεξί) 350/400/450/500mm

❷ Πλαϊνά συρταριού (αριστερό/δεξί) 350/400/450/500mm

❸ Συνδετικά πλαϊνά (αριστερό/δεξί)

❹ Ρεγουλατόρος μετώπης (σετ)

❺ Καπάκι (σετ)

❻ Βίδες M4.0X20

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



* Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι κλειστοί.

** Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι ανοιχτοί.





ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ **T-BOX**

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ **120MM**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 400/450/500mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού: 120mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.

ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
120 x 300 mm	310 mm	γκρι Ral 9906	120140.0040	1 τεμ.	●
120 x 350 mm	360 mm		120140.0025	1 τεμ.	●
120 x 400 mm	410 mm		120140.0013	1 τεμ.	●
120 x 450 mm	460 mm		120140.0014	1 τεμ.	●
120 x 500 mm	510 mm		120140.0015	1 τεμ.	●
120 x 550 mm	560 mm		120140.0043	1 τεμ.	●

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



1

Οδηγοί συρταριού (αριστερό/δεξί) 400/450/500mm

2

Πλαϊνά συρταριού (αριστερό/δεξί) 400/450/500mm

3

Συνδετικά πλαϊνά (αριστερό/δεξί)

4

Ρεγουλατόρος μετώπης (σετ)

5

Καπάκι (σετ)

6

Βίδες M4.0X20

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



* Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι κλειστοί.

** Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι ανοιχτοί.





ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ **T-BOX**

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ **135ΜΜ ΜΕ 1 ΜΠΑΡΑ**



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 400/450/500mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού με 1 μπάρα:135mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.

ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
135 x 350 mm	360 mm	γκρι Ral 9906	120140.0017	1 τεμ.	●
135 x 400 mm	410 mm		120140.0003	1 τεμ.	●
135 x 450 mm	460 mm		120140.0004	1 τεμ.	●
135 x 500 mm	510 mm		120140.0005	1 τεμ.	●

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



1 Οδηγοί συρταριού (αριστερό/δεξί) 400/450/500mm

2 Πλαϊνά συρταριού (αριστερό/δεξί) 400/450/500mm

3 Συνδετικά πλαϊνά (αριστερό/δεξί)

4 Ρεγουλατόρος μετώπης (σετ)

5 Καπάκι (σετ)

6 Βίδες M4.0X20

7 Μπάρες (σετ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



* Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι κλειστοί.

** Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι ανοιχτοί.





ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ **T-BOX**

ΥΨΟΣ ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΟΥ ΜΕ 1 ΜΠΑΡΑ **135MM**



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 500mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού με 1 μπάρα:135mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.

Δυνατότητα χρήσης μπάρας για ξύλινη πλάτη κ.120151.0014

ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
συρτάρι με φρένο, 84 x 500 mm (βλ.σχ.1,2,4,5,6)	510 mm	γκρι Ral 9906	120140.0002	1 τεμ.	●
στήριγμα συρταριού, σετ 135 mm (βλ.σχ.3)	-	γκρι	120151.0007	1 τεμ.	●
μπάρα πλαϊνή πάνω, σετ 500 mm (βλ.σχ.7)	-	γκρι Ral 9906	120151.0005	1 τεμ.	●
Μπάρα για ξύλινη πλάτη 500 mm	-	γκρι Ral 9906	120151.0014	1 ζευγ.	●

Για τη δημιουργία του συρταριού 135x500mm με μπάρα συνδυάζονται οι κωδ. 120140.0002 (1 σετ), 120151.0007 (1 σετ) & 120151.0005 (1 σετ) ή 120151.0014 (1 σετ).

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



1 Οδηγοί συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm

2 Πλαϊνά συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm

3 Συνδετικά πλαϊνά (αριστερό/δεξί)

4 Ρεγουλατόρος μετώπης (σετ)

5 Καπάκι (σετ)

6 Βίδες M4.0X20

7 Μπάρες (σετ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



* Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι κλειστοί.

** Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι ανοιχτοί.





ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ **T-BOX**

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ **199ΜΜ ΜΕ 2 ΜΠΑΡΕΣ**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 400/450/500mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού με 2 μπάρες:199mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.

ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
199 x 300 mm	310 mm	γκρι Ral 9906	120140.0041	1 τεμ.	●
199 x 350 mm	360 mm		120140.0018	1 τεμ.	●
199 x 400 mm	410 mm		120140.0006	1 τεμ.	●
199 x 450 mm	460 mm		120140.0007	1 τεμ.	●
199 x 500 mm	510 mm		120140.0008	1 τεμ.	●
199 x 550 mm	560 mm		120140.0044	1 τεμ.	●

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



1 Οδηγοί συρταριού (αριστερό/δεξί) 400/450/500mm

2 Πλαϊνά συρταριού (αριστερό/δεξί) 400/450/500mm

3 Συνδετικά πλαϊνά (αριστερό/δεξί)

4 Ρεγουλατόρος μετώπης (σετ)

5 Καπάκι (σετ)

6 Βίδες M4.0X20



7 Μπάρες (σετ)

8 Μεσαίες μπάρες (σετ) 400/450/500mm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΠΑΡΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΠΑΝΩ) ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ



Ονομαστικό μήκος: 270/300 mm

Ονομαστικό μήκος: 350/400/450/500/550 mm

* Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι κλειστοί.

** Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι ανοιχτοί.





ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ T-BOX

ΥΨΟΣ ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΟΥ **ΜΕ 2 ΜΠΑΡΕΣ 199ΜΜ**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 500mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού με 2 μπάρες:199mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.

Δυνατότητα χρήσης μπάρας για ξύλινη πλάτη κ.120151.0014

ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
συρτάρι με φρένο, 84 x 500 mm (βλ.σχ.1,2,4,5,6)	510 mm	γκρι Ral 9906	120140.0002	1 τεμ.	●
στήριγμα συρταριού, σετ 199 mm (βλ.σχ.3)	-	γκρι	120151.0008	1 τεμ.	●
μπάρα πλαϊνή κεντρική, σετ 500 mm (βλ.σχ.8)	-	γκρι Ral 9906	120151.0006	1 τεμ.	●
μπάρα πλαϊνή πάνω, σετ 500 mm (βλ.σχ.7)	-	γκρι Ral 9906	120151.0005	1 τεμ.	●
Μπάρα για ξύλινη πλάτη 500mm	-	γκρι Ral 9906	120151.0014	1 ζευγ.	●

Για τη δημιουργία του συρταριού 199x500mm με 2 μπάρες συνδυάζονται οι κωδικοί 120140.0002 (1 σετ), 120151.0008 (1 σετ), 120151.0006 (1 σετ) & 120151.0005 (1 σετ) ή 120151.0014 (2 σετ).

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



1 Οδηγοί συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm

2 Πλαϊνά συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm

3 Συνδετικά πλαϊνά (αριστερό/δεξί)

4 Ρεγουλατόρος μετώπης (σετ)

5 Καπάκι (σετ)

6 Βίδες M4.0X20



7 Μπάρες (σετ)

8 Μεσαίες μπάρες (σετ) 400/450/500mm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΠΑΡΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΠΑΝΩ) ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ



* Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι κλειστοί.

** Η διάτρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι οδηγοί είναι ανοιχτοί.





ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ EXTRA ΤΟΙΧΩΜΑ, ΣΕΙΡΑ T-BOX

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ **199MM**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 500mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού: 199mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.

ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
συρτάρι για extra τοίχωμα (120141.0000) & φρένο, 199 x 500 mm	510 mm	γκρι Ral 9906	120140.0009	1 τεμ.	●
πλαϊνό μεταλλικό με extra τοίχωμα (σετ) 199 x 500 mm	-	γκρι Ral 9006	120141.0000	1 τεμ.	●

Για τη δημιουργία του συρταριού 199x500mm με extra τοίχωμα συνδυάζονται οι κωδικοί 120140.0009 (1 σετ) & 120141.0000 (1 σετ).

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



❶ Οδηγοί συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm

❷ Πλαϊνά συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm

❸ Συνδετικά πλαϊνά (αριστερό/δεξί)

❹ Ρεγουλατόρος μετώπης (σετ)

❺ Καπάκι (σετ)

❻ Βίδες M4.0X20

❼ Μπάρες (σετ)

❽ Πλαϊνό με extra τοίχωμα (σετ)

ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ ΠΛΑΪΝΟ ΤΖΑΜΙ, ΣΕΙΡΑ T-BOX

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ **199MM ΜΕ ΤΖΑΜΙ**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 500mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού: 199mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.

ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
συρτάρι για πλαϊνό τζάμι (120141.0001) & φρένο, 199 x 500 mm	510 mm	γκρι Ral 9906	120140.0010	1 τεμ.	●
πλαϊνό γυάλινο (σετ) 199 x 500 mm	-	γκρι Ral 7088	120141.0001	1 τεμ.	●

Για τη δημιουργία του συρταριού 199x500mm με πλαϊνό τζάμι συνδυάζονται οι κωδικοί 120140.0010 (1 σετ) & 120141.0001 (1 σετ).

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



1 Οδηγοί συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm

2 Πλαϊνά συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm

3 Συνδετικά πλαϊνά (αριστερό/δεξί)

4 Ρεγουλατόρος μετώπης (σετ)

5 Καπάκι (σετ)

6 Βίδες M4.0X20

7 Πλαϊνό γυάλινο (σετ)

ΜΠΑΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

βάθος	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
500 mm - μπάρα πλαϊνή κεντρική	γκρι Ral 9906	120151.0026	1 ζευγ.	●
500 mm - μπάρα πλαϊνή πάνω		120151.0027	1 ζευγ.	●

ΣΥΡΤΑΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ T-BOX

ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ **84MM**



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 500mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού: 84mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.

ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
συρτάρι με φρένο 84 x 500 mm	510 mm	γκρι Ral 9906	120140.0002	1 τεμ.	●
στήριγμα μετώπης (σετ) 84 mm	-	γκρι Ral 7088	120151.0001	1 τεμ.	●
μετώπη, 1100 mm	-	γκρι Ral 9906	120151.0004	1 τεμ.	●

Για τη δημιουργία του εσωτερικού συρταριού 84x500mm συνδυάζονται οι κωδικοί 120140.0002 (1 σετ), 120151.0001 (1 σετ) & 120151.0004 (1 τεμ. κόβεται).

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



Οδηγοί συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm

Πλαϊνά συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm

Συνδετικά πλαϊνά (αριστερό/δεξί)

Ρεγουλατόρος μετώπης (σετ)

Καπάκι (σετ)

Βίδες M4.0X20

Στήριγμα μετώπης (σετ)

Μετώπη

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΠΑΡΩΝ

κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθεσιμότητα
120161.0000	1 τεμ.	●

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΩΠΗΣ

κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθεσιμότητα
120161.0001	1 τεμ.	●

ΣΥΡΤΑΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΣΕΙΡΑ **T-BOX** ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΟΥ ΜΕ EXTRA ΤΟΙΧΩΜΑ **199MM**



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για συρτάρια βάθους 500mm.
- Συνολικό ύψος πλαϊνού συρταριού: 199mm.
- Τηλεσκοπικό.
- Εύκολη συναρμολόγηση.
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο κλιπ (3D) για ευθυγράμμιση ακριβείας.
- Αντοχή: έως 35kg.
- Υλικό: ατσάλι με βαφή.
- 60.000 ανοίγματα.
- Ομαλό κλείσιμο και απόσβεση θορύβου.

Δυνατότητα χρήσης αντιολισθητικού πάτου κ.132601.0003, 132601.0004, 132601.0005.



	ύψος x βάθος πλαϊνού	min βάθος κουτιού	χρώμα	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθ/τητα
9	συρτάρι με φρένο 199 x 500 mm	510 mm	γκρι Ral 9906	120140.0009	1 τεμ.	●
	στήριγμα μετώπης (σετ) 199 mm	-	γκρι Ral 7088	120151.0002	1 τεμ.	●
8	πλαϊνό με extra τοίχωμα (σετ) 199 x 500 mm	-	γκρι Ral 9906	120141.0000	1 τεμ.	●
10	ντίζα μπροστινή 1100 mm	-	γκρι Ral 9906	120151.0003	1 τεμ.	●
11	μετώπη 1100 mm	-	γκρι Ral 9906	120151.0004	1 τεμ.	●

Για τη δημιουργία του εσωτερικού συρταριού 199x500mm με extra τοίχωμα συνδυάζονται οι κωδικοί 120140.0009 (1 σετ), 120151.0002 (1 σετ),120141.0000 (1 σετ), 120151.0003 (1 τεμ. κόβεται) & 120151.0004 (1 τεμ. κόβεται).

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



Οδηγοί συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm

2

Πλαϊνά συρταριού (αριστερό/δεξί) 500mm

3

Συνδετικά πλαϊνά (αριστερό/δεξί)

4

Ρεγουλατόρος μετώπης (σετ)

5

Καπάκι (σετ)

6

Βίδες M4.0X20

7

Μπάρες (σετ)

8

Πλαϊνό με extra τοίχωμα (σετ)

9

Στήριγμα μετώπης (σετ)

10

Ντίζα

11

Μετώπη

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

		ⓘ	κωδικός παραγγελίας	συσκευασία	διαθεσιμότητα
	στήριγμα συρταριού	84 mm	120151.0028	1 ζεύγος	●
		135 mm	120151.0007	1 ζεύγος	●
		199 mm	120151.0008	1 ζεύγος	●
	μπάρα πλαϊνή πάνω	350 mm	120151.0015	1 ζεύγος	●
		400 mm	120151.0016	1 ζεύγος	●
		500 mm	120151.0005	1 ζεύγος	●
	μπάρα πλαϊνή κεντρική	500 mm	120151.0006	1 ζεύγος	●
	μπάρα πλαϊνή για ξύλινη πλάτη	300 mm	120151.0029	1 ζεύγος	●
		350 mm	120151.0021	1 ζεύγος	●
		400 mm	120151.0022	1 ζεύγος	●
		450 mm	120151.0023	1 ζεύγος	●
		500 mm	120151.0014	1 ζεύγος	●
		550 mm	120151.0030	1 ζεύγος	●
	εξάρτημα σύνδεσης άνω μπάρας	πλαστικό	120151.0011	1 τεμάχιο	●
	εξάρτημα σύνδεσης κεντρικής μπάρας	πλαστικό	120151.0012	1 τεμάχιο	●
	εξάρτημα σύνδεσης μπάρας πλαϊνής	πλαστικό	120151.0025	1 τεμάχιο	●
	καπάκι πλαστικό	με λογότυπο	120140.0037	1 τεμάχιο	●
		χωρίς λογότυπο	120140.0038	1 τεμάχιο	●